



DUSCHSYSTEME

SHOWER SYSTEMS



Qualität aus Leidenschaft · Quality built on Passion

 **MWE**[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH

EDITION IX



Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de

MIT QUALITÄT AUS LEIDENSCHAFT


MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail. Es ist unsere Philosophie und Aufgabe, Produkte aus Deutschland zu entwickeln, die konsequent dem Zeitgeist entsprechen und dabei Raum für Individualität lassen. Das bedeutet für alle MWE-Mitarbeiter, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden.

Das Besondere: Sämtliche Produkte durchlaufen eine komplexe Fertigungsabfolge und zwar zu ca. 100 % unter unserem Dach. MWE setzt in der zerspanenden Bearbeitung auf hochmoderne CNC-Technik und erreicht vor allem durch sorgfältige Handarbeit bei der Oberflächenveredelung dieses einmalige Endresultat. MWE-Spitzen-technologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!

A PASSION FOR QUALITY

MWE stands for maximum production quality and a great love of detail. We consider it our philosophy and task to develop products from Germany that consistently correspond with the spirit of the times and also enables room for individuality. This means that all MWE employees always correspond with the highest standards involving design, production quality, and functionality.

In particular: All products are subject to a complex production sequence, about 100% of which takes place on our own premises. MWE utilises highly-modern non-chipping CNC machines, and this unique final result is achieved via careful, hand-crafted surface refinement. Paired with its exemplary customer communication strategy, MWE's leading technology produces 'Quality built on Passion'!



Türsysteme | Door systems



Duschesysteme | Shower systems



Leitersysteme | Ladder systems



- + EINE KLARE ENTSCHEIDUNG FÜR DEN STANDORT DEUTSCHLAND
- + DESIGN UND TECHNIK AUS EINEM HAUS
- + MODERNSTE CNC-TECHNIK
- + ECHTE HANDARBEIT FÜR BESTE ERGEBNISSE
- + HAUSEIGENE QUALITÄTSTESTS

- + A CLEAR DECISION REGARDING THE LOCATION GERMANY
- + DESIGN AND TECHNOLOGY FROM A SINGLE PROVIDER
- + THE MOST MODERN CNC TECHNOLOGY
- + GENUINE HAND-CRAFTED WORK FOR IDEAL RESULTS
- + IN-HOUSE QUALITY TESTING



PICO



SPIRIT




SPIRIT AKZENT



AGITUS M



SIRIO




ZARGE




MIAMI



LUNA



CLARO / AQUA



Kurzbeschreibung Symbole
Description of symbols


Mithilfe der Symbole bekommen Sie eine schnelle Übersicht über die Zusatzfunktionen und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Duschsysteme. The symbols will give you a quick overview of the extra features and application options for each shower system.

Anbringung und Winkel | Anbringung und Winkel




Glas/Glas
Glass/Glass
Glas 90°
Glass 90°
Glas/Wand 90°
Glass/Wall 90°

Beschlagsart | Beschlagsart




Anschlag
Door Stop
Hebeband
Lifting hinge
Pendelband
Swinging hinge
Schiebetür
Sliding door

Wand-/Glasbefestigung | Glass/Wall mounting



Einseitig
Onesided
Zweiseitig
Doublesided

Befestigungsoption | Mounting option



Gegenplatte
Counter plate
Senkpunkthalter
Countersunk

Türblattstärke | Possible door thickness




Maximales Türblattgewicht | Maximum door weight




Duschsysteme mit Anschlag
Shower systems with a door stop

PICO 12




Duschsysteme mit hebendem Türband
Shower systems with a lifting hinge

SPIRIT 14
SPIRIT AKZENT 16



Duschsysteme mit Pendeltüren
Shower systems with a swinging hinge

AGITUS M 18
SIRIO 22




Duschsystem mit Zarge
Shower systems with a door frame

ZARGE 26




Duschsysteme mit Schiebetüren
Shower systems with a sliding door

MIAMI 30
LUNA 32
CLARO / AQUA 34



Zubehör | Accessories

Stabilisationsstange 36
Verbinder 38
Türknäufe 39




Impressum

Produktdesign: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2014. Alle Rechte vorbehalten.
Produktdesign, Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung der Bilder, Texte oder von Teilen derselben
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Credits

Product design: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2014. All rights reserved.
Product design and texts are protected by European copyright laws.
Any reproduction or use of these texts or parts thereof requires
the express written permission of MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

		PICO	SPIRIT	NEU! SPIRIT AKZENT	NEU! AGITUS M	NEU! SIRIO
Nischenduschen						
						
						
						
						
						
Eckduschen						
						
						

		PICO	SPIRIT	NEU! SPIRIT AKZENT	NEU! AGITUS M	NEU! SIRIO
Eckduschen						
						
						
						
						
						
U-Duschen						
						
						

	PICO	SPIRIT	NEU! SPIRIT AKZENT	NEU! AGITUS M	NEU! SIRIO
U-Duschen					
					
					
Wannen-Duschen					
					
					
					
					
					

	PICO	SPIRIT	NEU! SPIRIT AKZENT	NEU! AGITUS M	NEU! SIRIO
Wannen-Duschen					
					
					
Walk-In-Duschen		<u>Möglich mit der Stabilisationsstange:</u> Stabilisationsstange mit Glasverbinder (bis 1000 mm) Stabilisationsstange mit Teleskopfunktion und ggf mit Zusätzlichem Glasverbinder für Stabilisationsstangen		<u>Possible with Stabilisationbar:</u> Stabilisationbar with glass connector (up to 1000 mm) Stabilisationbar with telescopic function and if applicable with additional glassconnector	
		<u>Möglich mit der Stabilisationsstange:</u> Stabilisationsstange mit Glasverbinder (bis 1000 mm) Stabilisationsstange mit Teleskopfunktion und ggf mit Zusätzlichem Glasverbinder für Stabilisationsstangen		<u>Possible with Stabilisationbar:</u> Stabilisationbar with glass connector (up to 1000 mm) Stabilisationbar with telescopic function and if applicable with additional glassconnector	
		<u>Möglich mit der Stabilisationsstange:</u> Stabilisationsstange mit Glasverbinder (bis 1000 mm) Stabilisationsstange mit Teleskopfunktion und ggf mit Zusätzlichem Glasverbinder für Stabilisationsstangen		<u>Possible with Stabilisationbar:</u> Stabilisationbar with glass connector (up to 1000 mm) Stabilisationbar with telescopic function and if applicable with additional glassconnector	
Schiebeduschen		Nischenduschen mit Schiebetür Alcove shower with sliding door			
		Eckduschen mit Schiebetür Corner shower with sliding door			
		U-Duschen mit Schiebetür U-shaped shower with sliding door			

* Die gezeigte Duschsituation würde nur ein Öffnen nach Innen ermöglichen. Der Beschlag sollte daher außen angebracht werden.

* The shown showersetting only allows an inwards opening. The fixtures should be therefore fitted outwards.




Duschsysteme mit Drehtüren

Shower systems with a pivot door



PICO



Der Duschtürbeschlag PICO verbindet schlichtes Design mit einer hohen Funktionalität. Die rückseitigen Senkpunkthalter vereinfachen die Reinigung und unterstützen das elegante Erscheinungsbild des Duschtürbandes. Natürlich liefert MWE auch eine Variante für die Glasanbindung.

The PICO shower door fitting combines a simple design with high functionality. The countersunk mounts on the rear make cleaning easier and add to the elegant appearance of the shower door hinge. Of course, MWE also supplies a version of this hinge adapted for a glass connection.




Glas-Glas-Befestigung 90°
Glas-Glas-Befestigung 180°
Wand-Glas-Befestigung 90°
Anschlagsband
Einseitige Befestigung
Senkpunkthalter

Glass-to-glass fastener (90°)
Glass-to-glass fastener (180°)
Wall-to-glass fastener (90°)
Door stop hinge
Single-sided fastener
Countersunk mount



Hebeband SPIRIT mit einer Glas-Glas-Befestigung an der Saunatür
SPIRIT lifting hinge with a glass-to-glass fastener on the sauna door

SPIRIT



Ein stilsicherer Allrounder ist das selbstschließende Hebeband SPIRIT. Hierauf basierend wurde eine komplette Beschlagsserie von MWE entwickelt, die mit ihrem klaren und gleichzeitig edlen Look in jeder Verbindung einen überzeugenden Eindruck macht. Magnetische Abdeckungen kaschieren dezent die Verschraubungen und sorgen für eine leichte Reinigung der Edelstahlflächen.

The self-closing SPIRIT lifting hinge is a stylish all-rounder based on which MWE has developed an entire series of fittings. Their simple and elegant look will make a positive impression on any type of connection. Magnetic caps discreetly hide the screws and allow the stainless steel surfaces to be cleaned easily.




Glas-Glas-Befestigung 90°
Glas-Glas-Befestigung 180°
Wand-Glas-Befestigung 90°
Anschlagsband
Hebeband
Ein- oder zweiseitige Befestigung
Senkpunkthalter
Gegenplatte

Glass-to-glass fastener (90°)
Glass-to-glass fastener (180°)
Wall-to-glass fastener (90°)
Door stop hinge
Lifting hinge
Single or double-sided fastener
Countersunk mount
Counter plate



SPIRIT AKZENT



Unser hebendes und selbstschließendes Duschband SPIRIT hat sich durch seine schlichte Eleganz und die ausgereifte Technik einen festen Platz auf dem Markt für Duschbänder erworben. Dennoch ist Stillstand auch im Fall SPIRIT nie eine Option gewesen. Im Zuge der Entwicklung und Konstruktion neuer MWE-Duschbänder wurde auch das Hebeband SPIRIT unter die Lupe genommen und intensiv weiterentwickelt. Aber nicht nur das: Für die Liebhaber der geraden Linie gibt es ab sofort das Hebeband SPIRIT AKZENT. Wie schon sein Vorgänger gibt es dieses Band in sämtlichen Anschluss-Varianten für Glas und Wand.

The simple elegance and advanced technology of the lifting and self-closing SPIRIT shower hinge have firmly secured its place on the shower hinge market. However, we have never been a company to stand still, and that also applies to the SPIRIT fittings. During the development and construction of new MWE shower hinges, the SPIRIT lifting hinge was also examined carefully and enhanced. But that's not all: Fans of straight lines can now also take advantage of the SPIRIT AKZENT lifting hinge. Like its predecessors, this hinge is available in versions for all types of connections, for fixing to glass and walls.



Hebeband SPIRIT AKZENT mit einer Glas-Glas-Befestigung
SPIRIT AKZENT lifting hinge with a glass-to-glass fastener

Auch diese kantige Designvariante SPIRIT AKZENT verfügt über sämtliche technische Details der SPIRIT-Familie. Zudem übererfüllt es auch die DIN für Duschbänder mit mehr als einer halben Million Zyklen (bei geforderten 20.000 Zyklen).

The lifting hinge. This angular-shaped version - SPIRIT AKZENT - boasts all the technical details of the SPIRIT family. It also exceeds the DIN requirements for shower hinges, withstanding over half a million cycles (the requirement is for 20,000 cycles).



AGITUS M

Das sowohl in der Rauntrennung als auch als Duschbeschlag sehr erfolgreiche Pendeltürband AGITUS L wurde speziell für die Dusche angepasst: Das Pendelband AGITUS M ist die kleinere Variation dessen und mit seinem besonders geringen Schließwinkel speziell für begrenzte Badsituationen geeignet.

Alle Befestigungen des aus Vollmaterial gefertigten Beschlages liegen hinter flächenbündigen Magnetabdeckungen.

So auch die Einstellschrauben für die Nullstellung, die hier ganz einfach von einer Seite eingestellt werden kann. Ein ständiger Seitenwechsel beim Justieren ist somit nicht nötig.

Auch AGITUS M steht für modernste Herstellungstechnik und filigranes Design, das von Hand veredelt wird – wahlweise mit einer seidig geschliffenen (Korn 600/ Schmuckschliff) oder hochglanzpolierten Oberfläche.

Glas-Glas-Befestigung 90°

Glas-Glas-Befestigung 180°

Wand-Glas-Befestigung 90°

Pendelband


Ein- oder zweiseitige Befestigung

Gegenplatte



AGITUS M mit einer Wand-Glas-Befestigung

AGITUS M with a wall-to-glass fastener



AGITUS M

Glass-to-glass fastener (90°)
Glass-to-glass fastener (180°)
Wall-to-glass fastener (90°)
Swinging hinge
Single- or doublesided fastener
Counterplate

The AGITUS L swinging door hinge, which has been extremely successful in room partitions and as a shower fitting, has been specially adapted for showers: The AGITUS M swinging hinge is a smaller modified version of the AGITUS L and, thanks to its particularly small closing angle, is ideal for narrow bathrooms. All fasteners for the solid metal shower door fitting are hidden behind flush magnetic caps.

The same applies to the adjusting screws for the neutral position, which can also quite easily be adjusted from one side. This means that it is not necessary to constantly change sides while adjusting them.


The AGITUS M also represents state-of-the-art manufacturing technology and a sophisticated design which is finished by hand – you can choose from a glossy (600 grit/decorative polish) or a highly polished surface.

AGITUS L


Das Pendeltürband AGITUS M ist auch in einer größeren Variante erhältlich: AGITUS L
Mehr dazu in unserer Broschüre der Türsysteme oder online unter www.mwe.de

Door hinge AGITUS M is available in a bigger version as well: AGITUS L. Please read more about it in our door systems brochure or online: www.mwe.de





SIRIO



Die feinst verarbeiteten Edelstahlriegel des massiven Bandes verstecken sämtliche Verschraubungen unter magnetischen, fast unsichtbaren Deckeln. Die Nullstellung des SIRIO-Pendelbandes lässt sich wie beim SPIRIT stufenlos einstellen. Bei einem Öffnungswinkel von ca. 20° schließt sich die Tür selbstständig.

- Glas-Glas-Befestigung 90°
- Glas-Glas-Befestigung 180°
- Wand-Glas-Befestigung 90°
- Pendelband
- Einseitige Befestigung
- Gegenplatte

SIRIO mit einer Glas-Glas-Befestigung
SIRIO with a glass-to-glass fastener



SIRIO



The finely finished stainless steel rail of the very large hinge hides all the screws under magnetic caps which are practically invisible. The neutral position of the SIRIO swinging hinge can be adjusted in small increments just like the Spirit hinge. With an opening angle of approximately 20°, the door is self-closing.

- Glass-to-glass fastener (90°)
- Glass-to-glass fastener (180°)
- Wall-to-glass fastener (90°)
- Swinging hinge
- Single sided fastener
- Counterplate



SIRIO mit einer Wand-Glas-Befestigung
SIRIO with a wall-to-glass fastener



EDELSTAHLZARGE



Duschkabinen in markantem Rahmen. Der Eingang der U-förmigen Duschkabinen wird eingerahmt durch die massiven, »Akzent-typischen« Edelstahlzargen. Am Boden schließen die Festteile mit einem sehr feinen Edelstahlprofil ab. Durch die umlaufenden Dichtelemente im Zusammenspiel mit dem massiven Rahmen wird der Wasseraustritt minimiert. Für die MWE-Edelstahlzarge gibt es aufgrund des vielfältigen Zubehörs abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten.

Shower enclosures with distinctive frames. The door to the U-shaped shower enclosures is a solid stainless steel frame typical of the Akzent system. The fixed elements are sealed to the floor by a very thin stainless steel section. The combination of the frame and the allround sealing elements for the door leaf ensure a high degree of water-tightness for the two shower units. Application possibilities for this MWE stainless steel frame are multifaceted with various accessories.



Schlosskasten
Akzent R Studio
inkl. Drückerpaar

Akzent R Studio
door opener incl.



Türband Akzent R
Akzent R door hinge



Seitenverbinder
Edge connector



Glas-Glas-
Eckverbinder
Glass-to-Glass corner
connector



Glas-Wandverbinder
Glass-to-Wall connector



Duschesysteme mit
Schiebetüren

Shower systems with sliding doors



MIAMI

Dieses Duschsystem zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und eine maximale Montagefreundlichkeit aus. Konzeptioniert wurde MIAMI für Nischenduschen und für Einbausituationen, bei denen eine möglichst breite Duschtür zum Einsatz kommen soll. Ein einfaches Kürzen der Laufrohre ist bei Maßtolerancen vor Ort somit schnell möglich. Die Standardoberfläche ist geschliffen in Korn 600 (Schmuckqualität), auf Wunsch ist das Duschsystem auch in teilpoliert oder komplett hochglanzpoliert lieferbar.

This impressive shower system is extremely stable and very easy to install. The MIAMI system has been designed for recessed shower enclosures and for installation situations where the shower door needs to be as wide as possible. The rail can be quickly and easily shortened to fit the maximum tolerances or if bearing sets are used. The standard surface is made from brushed 600 grit (decorative quality) and there is also an option for the shower system to be supplied with a partially polished or highly polished finish throughout.

Kürzbare Laufrohre

Glasstärke: 8–10 mm

Geeignet für Eckduschen

Geeignet für Nischenduschen

Geeignet für U-Duschen

Length-adjustable rail

Glass thickness: 8–10 mm

Suitable for corner shower enclosures

Suitable for recessed shower enclosures

Suitable for U-shaped shower enclosures




Duschsystem MIAMI
MIAMI shower system



Zum Montagevideo
Deutsch



To installation video
in English



Glasstärke: 10 mm
Geeignet für Eckduschen
Geeignet für Nischenduschen
Geeignet für U-Duschen

Glass thickness: 10 mm
Suitable for corner shower enclosures
Suitable for recessed shower enclosures
Suitable for U-shaped shower enclosures

Duschsystem LUNA
LUNA shower system

LUNA

Unaufdringlich, klar und mit kühler Eleganz besticht die schlanke Linienführung des Duschsystems LUNA. Durch den herausnehmbaren Türstopper lassen sich die Türen ohne Glasüberstand öffnen und somit reinigen. Die präzisen Ausfräsungen lassen die Dusche LUNA weniger wuchtig erscheinen und gewähren den Blick auf die handverarbeiteten Rollen.

The impressively unostentatious and simple LUNA shower system has a cool elegance. A precise milled edge guarantees a view of the hand-finished rollers with a less massive appearance. The removable door stoppers mean that the doors can be opened, and therefore cleaned, without the glass overlapping.





CLARO / AQUA



Mit einem Maximum an Funktionalität ist das Duschsystem CLARO ein Minimalist unter den Duschen aus dem Hause MWE. Neben dem sehr kleinen Spaltmaß und den leicht laufenden Rollen ist auch hier der Türblattstopper so konzipiert, dass die komplette Glasfläche gereinigt werden kann. Während der Planung kann man durch den Austausch ausgewählter Artikel andere optische Akzente setzen: Dusche AQUA oder CLARO.

Featuring outstanding functionality, the CLARO shower system boasts MWE's minimalist design. In addition to its small dimensions and easy-running rollers, the door panel stopper is designed so that the entire surface of the glass can be cleaned. Visual accents can be setted bay interchanging some items during planning phase. AQUA or CLARO

Glasstärke: 10 mm

Geeignet für Eckduschen

Geeignet für Nischenduschen

Geeignet für U-Duschen

Glass thickness: 10 mm

Suitable for corner shower enclosures

Suitable for recessed shower enclosures

Suitable for U-shaped shower enclosures







STABILISATIONSSTANGE TELESCOPIC SUPPORT BAR

Bei der Konstruktion und Entwicklung der neuen Stabilisationsstange DU.3355 war uns ein filigranes Design des Produkts (Außenmaß Stange: 18 x 18 mm) mit einem Höchstmaß an Flexibilität wichtig, das zudem – aufgrund der MWE-typischen Fertigung aus Vollmaterial – durch besondere Stabilität überzeugt. Der Festteilhalter ist an beiden Enden mit einer Teleskopfunktion ausgestattet, deren Befestigung durch eine magnetische Abdeckung verdeckt wird. Darüber hinaus sind sämtliche Befestigungspunkte im Winkel verstellbar und zudem waagrecht oder senkrecht montierbar.

We have been dealing intensively with technical requirements and considering many ideas of our customers to develop the new support bar DU.3355. The result is a solid slim product of high flexibility (outer dimensions of the bar are 18 x 18 mm). Fabrication of solid material, that is typical for MWE, makes the bar perfectly stable. The support bar features telescopic functions on both ends whose screwing is concealed by a magnetic cap. Furthermore all clamping mechanisms are rotatable and can be fixed in horizontal and vertical positions. It may be especially useful for wall mounting in pitched roof areas.




ZUSATZ-GLASVERBINDER ADDITIONAL GLASS CONNECTOR

Passend zur Stabilisationsstange Akzent DU.3355 haben wir einen zusätzlichen Glashalter entwickelt, der weitere Glasfestteile fixiert. Ebenfalls mit einem Schwenkkopf ausgestattet, lässt sich dieser Glashalter beliebig auf der Stabilisationsstange platzieren.

An additional glass connector perfectly matches the support bar Akzent DU.3355. The connector is provided by MWE to stabilize additional fixed glass panels. It comes with a rotatable glass mount and can be placed arbitrarily at any position of the support bar.



Zusatzhalter wird mit einem Gewindestift befestigt.
Additional connector can be fixed via a headless screw.



VERBINDER CONNECTOR

Glas-Glas-Eckverbinder DU.3304.V



Winkelverstellbar, 70°-180°
Verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter
Für alle Duschsysteme passend

Adjustable angle, 70°-180°
Hidden screws
Countersunk fastener or counterplate
Suitable for all shower systems

Seitenverbinder DU.3302 und Anschlag DU.3305



180°, verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

180°, hidden screws
Countersunk fastener or counterplate
Suitable for all shower systems

Wand-Glas-Eckverbinder DU.3301 und Anschlag DU.3306



90°, verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

90°, hidden screws
Countersunk mount or counterplate
Suitable for all shower systems

Glas-Glas-Eckverbinder ST.7004.V



Winkelverstellbar, 85°-180°
Verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

Adjustable angle, 70°-180°
Hidden screws
Countersunk mount or counterplate
Suitable for all shower systems

Glas-Boden-Deckenhalter ST.7001.V



Mit Höhenverstellung
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

Height-adjustable
Countersunk mount or counterplate
Suitable for all shower systems

Glas/Glas-Eck-Seitenverbinder ST.7004.AR



Winkelverstellbar, 85°-180°
Verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

Adjustable angle, 70°-180°
Hidden screws
Countersunk mount or counterplate
Suitable for all shower systems

Glas-Boden-Deckenhalter ST.7001.AR



Mit Höhenverstellung
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für alle Duschsysteme passend

Height-adjustable
Countersunk mount or counterplate
Suitable for all shower systems

Glas-Glas-Eckverbinder DU.3324.V



Winkelverstellbar, 70°-180°
Verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für: AGITUS M, SPIRIT und SPIRIT AKZENT

Adjustable angle, 70°-180°
Hidden screws
Countersunk mount or counterplate
For: Agitus M, Spirit and Spirit Akzent

NEU!

Seitenverbinder DU.3321



90°, verdeckte Verschraubungen
Senkpunkthalter oder Gegenplatte
Für: AGITUS M, SPIRIT und SPIRIT AKZENT

180°, hidden screws
Countersunk mount or counterplate
For: Agitus M, Spirit and Spirit Akzent

NEU!

STOPPER UND GRIFFE STOPPER AND HANDLES

Stopper PT.7110.AN



Bodenanschlag für Pendeltüren

Floor stop for swinging doors


Stopper ST.3150.UV



Türblattstopper
Zur UV-Verklebung geeignet

Door panel stopper
Suitable for UV bonding

Türknaufpaar SA.3300/3310



Türknaufpaar Ø 25 mm
Türknaufpaar Ø 40 mm

Door knob pair, 25 mm diameter
Door knob pair, 40 mm diameter

Türknaufpaar SA.3315.25



Türknaufpaar eckig Ø 25 mm

Door knob pair, 25 mm diameter
Door knob pair, 40 mm diameter

Griffmuscheln: GR.5908/GR.3226



Griffmuschel für Glas 8-12 mm

Flush pull for glass, 8-12 mm

 **MWE**[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH



Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33



Internet  www.Glas-Scholl.de

www.mwe.de