

Türdrücker

Türdrücker-Garnituren
Feuerschutz-Garnituren
Türknauf-Garnituren
Türmuschel
Türdrücker-Garnituren
für Rahmentüren
Türknauf-Garnituren
für Rahmentüren
Rosetten
Türschilder
Schutzrosetten
Schutzbeschläge
Frei/Besetzt Rosetten
Schiebetürmuscheln
Anschlag-Werkzeuge

**Lever handles
and knob furniture**

Lever handles
Fire resistant lever handles
Knob furniture
Flush lever handles
Levers for narrow stile doors
Levers for narrow stile doors
c/w knob
Roses
Backplates
Security roses
Security backplates
Levers c/w WC set
Flush pull
Fixing tools

Kurzzeichen

ER	Edelstahl Rostfrei
ZU	Zubehör
DG	Drücker-Garnitur
FBG 4	Frei/Besetzt-Garnitur 4
FSG	Feuerschutz-Garnitur
FSHG	Feuerschutz-Halbgarnitur
FSTM	Feuerschutz-Türmuschel
FSWG 1-4	Feuerschutz-Wechselgarnitur 1-5
GDG	Ganzglastür-Drücker-Garnitur
HG	Halb-Garnitur
KG	Knauf-Garnitur
KP	Knauf-Paar
PG	Anti-Panik-Garnitur
RT	Rahmentür-Drücker
THG	Treibriegel-Halb-Garnitur
TM	Türmuschel-Garnitur
WG 1-4	Wechsel-Garnitur 1-4
B	Breitschild
BL	Blindschild
BS	Bohrschablone
DO	Drücker-Oval-Rosette
DON	Drücker-Oval-Rosette, niedrig
DR	Drücker-Rosette
DS	Dornschlüssel
F	Fräswerkzeug
FB	Frei/Besetzt-Rosette
K1-K2	Kurzschilder 1-2
L1	Langschild 1
O	Oval-Rosette
ON	Oval-Rosette, niedrig
R	Rosette
RO	Schlüssel-Oval-Rosette
S	Schrauben, TORX®
TD	Türdicke
V	Vierkantstift
VA	Vierkantstift, abgesetzt
VP	Vierkantstift für Anti-Panik-Garnitur
VS	Verdeckte Verschraubung
VW	Wechsel-Vierkantstift
ZK 1	Schutzbeschlag – Kurzschild 1 mit Zylinderabdeckung
ZL 1	Schutzbeschlag – Langschild 1 mit Zylinderabdeckung
ZO	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung oval
ZR	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung rund
















Identification

ER	Stainless steel
ZU	Accessories
DG	Lever handles
FBG 4	Levers c/w wc set 4
FSG	Fire resistant lever handles
FSHG	Fire resistant half set of levers
FSTM	Fire resistant flush lever handle
FSWG 1-4	Fire resistant lever/knob combination
GDG	Levers for glass doors
HG	Half set of levers
KG	Set of knobs
KP	Knob/Knob combination
PG	Anti-panic set of levers
RT	Lever handle for narrow stile metal doors
THG	Handle assembly for espagnolette
TM	Flush lever handle assembly
WG 1-4	Lever/Knob combination 1-4
B	Handle on square plate
BL	Blank plate
BS	Fixing template
DO	Handle on oval shape rose
DON	Handle on oval narrow rose
DR	Handle on round rose
DS	Release key for WC rose
F	Boring tool
FB	WC rose
K1-K2	Handle on short plate
L1	Handle on long plate
O	Handle on oval shape rose c/w cylinder rose
ON	Handle on oval shape rose c/w cylinder rose
R	Handle on round rose c/w cylinder rose
RO	Cylinder rose, oval
S	Screws, TORX®
TD	Doorthickness
V	Spindles
VA	Special spindle
VP	Spindle for split-follower locks
VS	Unvisible fixing
VW	Special spindle for combination sets
ZK 1	Security backplate 1 with cylinder guard
ZL 1	Security backplate 1 with cylinder guard
ZO	Security rose, oval, with cylinder guard
ZR	Security rose, round, with cylinder guard

Bestellnummern-System
Explanation of product code

	ER. FSG. 121. R
Werkstoffangabe – Material	
Garnitur-Kurzzeichen – Combination	
Türdrücker-Modell – Model number	
Rosetten-/Schilder-Kurzzeichen – Rose/backplate	

Modellübersicht Türdrücker – Edelstahl
Vieler lever handles – stainless steel

112	2.03-9	135	2.11-9	621	2.19-9
					
114	2.04-9	143	2.12-9	622	2.20-9
					
117	2.05-9	144	2.13-9	801	2.21-9
					
121	2.06-9	147	2.14-9	802	2.22-9
					
124	2.07-9	148	2.15-9	804	2.23-9
					
132	2.08-9	521	2.16-9	805	2.24-9
					
133	2.09-9	522	2.17-9	807	2.25-9
					
134	2.10-9	532	2.18-9	809	2.26-9
					

Modellübersicht Türdrücker – Edelstahl
Vieler lever handles – stainless steel


810

2.27-9




RT 112

2.31-9




RT 806

2.39-9




128

2.28-9




RT 114

2.32-9



RT 808

2.40-9




539

2.29-9




RT 132

2.33-9




RT 811

2.41-9




544

2.30-9



RT 134

2.34-9



RT 138

2.42-9




RT 144

2.35-9



RT 534

2.43-9



RT 147

2.36-9




RT 522

2.37-9



RT 803

2.38-9



**Modellübersicht Rosetten und Türschilder –
Edelstahl**

**Vieler roses and back plates –
stainless steel**

Rosette R
Rose

2.44-9



Kurzschild K1
Back plate

2.46-9



Schutz-Rosette ZR
Security rose

2.49-9



Oval-Rosette DON, DO, DOH
Oval rose

2.44-9



Kurzschild K2
Back plate

2.46-9



Schutz-Rosette ZO
Security rose

2.49-9



Konvex-Rosette CR
Convex rose

2.45-9



Kant. Kurzschild KK3
Back plate

2.47-9




Schutzbeschlag ZK1
Security back plate

2.50-9



Quadrat-Rosette KR
Square rose

2.45-9



Langschild L1
Back plate

2.46-9




Schutzbeschlag ZL1
Security back plate

2.50-9



Breitschild B
Back plate

2.48-9



Kant. Langschild KL2
Back plate

2.47-9



Kant. Langschild KL2,
Ausführung VS
Back plate, VS


2.47-9




**Modellübersicht Rosetten und Türschilder –
Edelstahl**


**Vieler roses and back plates –
stainless steel**

Schiebetürmuschel **SMB** 2.53-9
Flush door pull




Anschlagwerkzeuge **ZU.BS** 2.54-9
Fixing tools






Vieler Türdrücker 112 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 112 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 112
Narrow stile lever handle RT 112
2.31-9



Türgriff 233
Pull handle 233
4.17-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 114 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 114 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 114
Narrow stile lever handle RT 114
2.32-9



Türgriff 233
Pull handle 233
4.17-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9




Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 117 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 117 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 808
Narrow stile lever handle RT 808
2.40-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9




Fenstergriff 117
Window handle 117
3.02-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 121 – Edelstahl



Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 121 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 112
Narrow stile lever handle RT 112
2.31-9



Türgriff 225
Pull handle 225
4.12-9




Fenstergriff 121
Window handle 121
3.03-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 124 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 124 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate




ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 112
Narrow stile lever handle RT 112
2.31-9



Türgriff 224
Pull handle 224
4.11-9



Fenstergriff 124
Window handle 124
3.04-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker 132 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 132 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 132
Narrow stile lever handle RT 132
2.33-9



Türgriff 231
Pull handle 231
4.15-9




Fenstergriff 132
Window handle 132
3.05-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 133 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 133 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 235
Pull handle 235
4.19-9




Fenstergriff 133
Window handle 133
3.06-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 134 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 134 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate




ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 134
Narrow stile lever handle RT 134
2.34-9



Türgriff 220
Pull handle 220
4.07-9




Fenstergriff 134
Window handle 134
3.07-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 135 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 135 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung



K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 114
Narrow stile lever handle RT 114
2.32-9



Türgriff 239
Pull handle 239
4.20-9




Fenstergriff 135
Window handle 135
3.08-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs



Vieler Türdrücker 143 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler narrow stile lever handle 143 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses


Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.
This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 132
Narrow stile lever handle RT 132
2.33-9



Türgriff 231
Pull handle 231
4.15-9



Fenstergriff 132
Window handle 132
3.05-9




Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs


EN
179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 144 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 144 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses



CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 144
Narrow stile lever handle RT 144
2.35-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 144
Window handle 144
3.10-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 147 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 147 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.
This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 147
Narrow stile lever handle RT 147
2.36-9



Türgriff 234
Pull handle 234
4.18-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs


EN
179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 148 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 148 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.
This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.



Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 132
Narrow stile lever handle RT 132
2.33-9



Türgriff 231
Pull handle 231
4.15-9



Fenstergriff 132
Window handle 132
3.05-9




Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 521 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 521 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 621
Window handle 621
3.13-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 522 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 522 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




CR
Konvex-Rosetten
ohne Federautom.
Convex roses
unsprung




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses



ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs

EN
179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 532 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 532 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.
This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 234
Pull handle 234
4.18-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 621 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 621 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 621
Window handle 621
3.13-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker 622 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




Vieler lever handle 622 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




K1
Kurzschild
Backplate



K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate



B
Breitschild
Backplate

Produktfamilie Product family



Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 801 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 801 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung




KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung



K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 802
Lever handle 802
2.22-9



Rahmentür-Drücker RT 803
Narrow stile lever handle RT 803
2.38-9



Türgriff 250
Pull handle 250
4.21-9



Türgriff 251
Pull handle 251
4.22-9



Fenstergriff 801
Window handle 801
3.15-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker 802 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 802 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


**Produktfamilie
Product family**


Feuerschutz
Fire rated


**EN
1906**

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker 804 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 804 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


**Produktfamilie
Product family**


Türdrücker 805
Lever furniture 805
2.24-9



Rahmentür-Drücker RT 806
Narrow stile lever handle RT 806
2.39-9



Türgriff 252
Pull handle 252
4.23-9



Fenstergriff 804
Window handle 804
3.16-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker 805 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 805 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


Produktfamilie
Product family


Türdrücker 804
Lever handle 804
2.23-9



Rahmentür-Drücker RT 806
Narrow stile lever handle RT 806
2.39-9



Türgriff 252
Pull handle 252
4.23-9



Fenstergriff 804
Window handle 804
3.16-9




Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker 807 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 807 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


**Produktfamilie
Product family**


Feuerschutz
Fire rated


**EN
1906**

Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker 809 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 809 – stainless steel

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


**Produktfamilie
Product family**


Rahmentür-Drücker RT 522
Narrow stile lever handle RT 522
2.37-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 809
Window handle 809
3.17-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs

Designed by Peiyu Li




Vieler Türdrücker 810 – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler lever handle 810 – stainless steel


Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



R
Rosetten
Roses




KR
Quadrat-Rosetten
ohne Federautom.
Square roses
unsprung




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses



ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




KK3
Kant. Kurzschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung



KL2
Kant. Langschild
ohne Federautom.
Backplate
unsprung



K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate




ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 117
Lever handle 117
2.05-9



Türdrücker 807
Lever handle 807
2.25-9



Rahmentür-Drücker RT 808
Narrow stile lever handle RT 808
2.40-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9




Fenstergriff 117
Window handle 117
3.02-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs



Vieler Türknauf 128 – Edelstahl

Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.



R
Rosetten
Roses




KR
Konvex-Rosetten
Convex roses



ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses




K1
Kurzschild
Backplate



K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate



ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Türknauf RT 138
Knob furniture RT 138
2.42-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türknaufe
Lever handles and knobs



Vieler Türknauf 539 – Edelstahl


Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.


Vieler knob furniture 539 – stainless steel

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



R
Rosetten
Roses



KR
Quadrat-Rosetten
Square roses



ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZR
Schutz-Rosetten
Security roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



FB4
Frei/Besetzt-Rosetten
WC roses



KK3
Kant. Kurzschild
Backplate



KL2
Kant. Langschild
Backplate




K1
Kurzschild
Backplate




K2
Kurzschild
Backplate




L1
Langschild
Backplate




B
Breitschild
Backplate




ZK1
Schutzbeschlag
Security backplate



ZL1
Schutzbeschlag
Security backplate

Produktfamilie
Product family


Türknauf RT 534
Knob furniture RT 534
2.43-9



Türgriff 221
Pull handle 221
4.08-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türknaufe
Lever handles and knobs



Vieler Türmuschel 544 – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Überwiegend beidseitig sichtbare, lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben.



Gegenseite
Opposite side



DR
Rosette
Rose
2.45-9



R
Rosetten
Roses
2.45-9




K1
Kurzschild
Backplate
2.46-9



K2
Kurzschild
Backplate
2.46-9




L1
Langschild
Backplate
2.46-9



B
Breitschild
Backplate
2.48-9



Vieler flush lever handle assembly 544 – stainless steel

Lever handle and substructure cover by means of form and force-shaping reveting. Precise roller race ball bearing, selfcentring restoring spring. Horizontal resting position of the lever handle, stainless steel, form-giving surface, satin finish. Concealed fitting back to back TORX® fixing bolts.




Vieler Türdrücker RT 112 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockersichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Vieler narrow stile lever handle RT 112 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 112
Lever handle 112
2.03-9



Türgriff 233
Pull handle 233
4.17-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9



Feuerschutz
Fire rated





Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker RT 114 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Vieler narrow stile lever handle RT 114 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 114
Lever handle 114
2.04-9



Türgriff 233
Pull handle 233
4.17-9



Fenstergriff 612
Window handle 612
3.12-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs





Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker RT 132 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockersichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Vieler narrow stile lever handle RT 132 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 132
Lever handle 132
2.08-9



Türgriff 231
Pull handle 231
4.15-9




Fenstergriff 132
Window handle 612
3.05-9



Feuerschutz
Fire rated





Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker RT 134 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Vieler narrow stile lever handle RT 134 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 134
Lever handle 134
2.10-9



Türgriff 220
Pull handle 220
4.07-9




Fenstergriff 134
Window handle 134
3.07-9



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker RT 144 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben..


Vieler narrow stile lever handle RT 144 – stainless steel


Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




ON
Oval-Rosette
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosette
Oval roses



ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosette
Oval roses

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 144
Lever handle 144
2.13-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9




Fenstergriff 144
Window handle 144
3.10-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs





Vieler Türdrücker RT 147 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockersichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.

Vieler narrow stile lever handle RT 147 – stainless steel


Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses



ZO
Schutz-Rosetten
Security roses

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 147
Lever handle 147
2.14-9



Türgriff 234
Pull handle 234
4.18-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits





Vieler Türdrücker RT 522 für Rahmentüren – Edelstahl

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.


Vieler narrow stile lever handle RT 522 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.


Produktfamilie
Product family


Türdrücker 522
Lever handle 522
2.17-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9




Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker RT 803 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockersichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.


Vieler narrow stile lever handle RT 803 – stainless steel


Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 801
Lever handle 801
2.21-9



Türdrücker 802
Lever handle 802
2.22-9



Türgriff 250
Pull handle 250
4.21-9



Türgriff 251
Pull handle 251
4.22-9



Fenstergriff 801
Window handle 801
3.15-9




Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker RT 806 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockersichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.


Vieler narrow stile lever handle RT 806 – stainless steel


Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 804
Lever handle 804
2.23-9



Türdrücker 805
Lever furniture 805
2.24-9



Türgriff 252
Pull handle 252
4.23-9



Fenstergriff 804
Window handle 804
3.16-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs





Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türdrücker RT 808 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses




ZON
Schutz-Rosetten
Security roses



O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses



OH
Oval-Rosetten
Oval roses

Vieler narrow stile lever handle RT 808 – stainless steel


Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 117
Lever handle 117
2.05-9



Türdrücker 810
Lever handle 810
2.27-9



Türdrücker 807
Lever handle 807
2.25-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 117
Window handle 117
3.02-9



Feuerschutz
Fire rated





Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türdrücker RT 811 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über zwei Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Beidseitig unsichtbare und lockerrungssichere Beschlagverschraubung mit M5 TORX® Senkschrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




O
Oval-Rosetten
Oval roses



ZO
Schutz-Rosetten
Security roses

Vieler narrow stile lever handle RT 811 – stainless steel

Door hardware technology for narrow stile doors. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 522
Lever handle 522
2.17-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türknäufe
Lever handles and knobs





Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits




Vieler Türknauf RT 138 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




O
Oval-Rosetten
Oval roses



ZO
Schutz-Rosetten
Security roses

Vieler lever knob furniture RT 138 – stainless steel

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 522
Lever handle 522
2.17-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9



Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated





Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs




Vieler Türknauf RT 534 für Rahmentüren – Edelstahl


Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.




ON
Oval-Rosetten
Oval roses



ZON
Schutz-Rosetten
Security roses




O
Oval-Rosetten
Oval roses




ZO
Schutz-Rosetten
Security roses

Vieler knob furniture RT 534 – stainless steel

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Produktfamilie
Product family


Türdrücker 522
Lever handle 522
2.17-9



Türgriff 230
Pull handle 230
4.14-9




Fenstergriff 622
Window handle 622
3.14-9



Feuerschutz
Fire rated



Türdrücker und Türkäufe
Lever handles and knobs



Vieler Rosetten – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Überwiegend lockerungs-sichere und beidseitige, auf der Tür-Innenseite unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben.

Vieler roses – stainless steel

Special patented roller race ball bearing. Spring assisted concealed fixing roses. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.





Abbildung Innenseite
mit PZ-Lochung
Internal backplate
shown with Euro-profile




Abbildung Innenseite
mit Buntbart-Lochung
Internal backplate
shown with lever key
(special)






Abbildung Innenseite
mit PZ-Lochung
Internal backplate
shown with Euro-profile





Die FS-Schlüssel-Oval-Rosette in blind darf nur bei verschlossener PZ-Lochung im Rahmen verwendet werden (Universalblind-zylinder bauseits).

The fire-proofed key-oval-rose in blind version is only to be used with closed profile cylinder holes in the frame (universal blind cylinders by customers)



Vieler Rosetten – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit M4 TORX® Senkschrauben.

CR

Vieler roses – stainless steel

Special patented roller race ball bearing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



KR


Abbildung Innenseite mit PZ-Lochung
 Internal backplate shown with Euro-profile



Vieler Türschilder – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit M 4 TORX® Senkschrauben.

Vieler back plates – stainless steel

Special patented roller race ball bearing. Spring assisted concealed fixing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.




Abbildung Innenseite mit PZ-Lochung
 Internal backplate shown with Euro-profile



Vieler Türschilder, kantig – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, teilweise auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit M4 TORX® Senkschrauben.

Vieler backplates, rectangular – stainless steel

Special patented roller race ball bearing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

KK3






Abbildung Innenseite
mit PZ-Lochung
Internal backplate shown
with Euro-profile

KL2



KL2 VS





Vieler Breitschild – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit M 4 TORX® Senkschrauben.

Vieler backplate – stainless steel

Special patented roller race ball bearing. Spring assisted concealed fixing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



B


Abbildung Innenseite mit PZ-Lochung
 Internal backplate shown with Euro-profile




Vieler Schutzrosetten – Edelstahl

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Zylinderabdeckung außen. Unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.





Für konventionelle Schließsysteme
 For standard key systems



Für Wendeschlüsselsysteme
 For reversible key systems

Vieler security roses – stainless steel

Maintenance free brushed satin stainless steel. Cylinder guard on outside. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.






Vieler Türschilder für Schutzbeschläge – Edelstahl

Drückerführung über Rillenkugellager. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Zylinderabdeckung außen. Unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben.

ZK1





Für konventionelle Schließsysteme
For standard key systems


Vieler back plates for security hardware – stainless steel



Special patented roller race ball bearing. Spring assisted concealed fixing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Cylinder guard on outside. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

ZL1









Für Wendeschlüsselsysteme
For reversible key systems





Vieler Frei/Besetzt-Rosetten, Innenseite – Edelstahl

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, teilweise auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit M4 TORX® Senkschrauben.





Vieler WC-roses, inside – stainless steel

Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.







Vieler Frei/Besetzt-Rosetten, außen – Edelstahl

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, unsichtbare Beschlagverschraubung mit M 4 TORX® Senkschrauben.


Vieler WC-roses, outside – stainless steel


Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts.






Vieler Schiebetürmuscheln – Edelstahl

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Ausführung mit sichtbarer und unsichtbarer Befestigung. Sichtbare Verschraubung mit TORX® Senkschrauben.

**ER.SMB****ER.SMK****Vieler flush pull – stainless steel**


Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts (for visible fixing).

**ER.SMUB****ER.SMUK**




Vieler Anschlagwerkzeuge für Drückergarnituren


Vieler Fixing tool for lever handles




ZU.BS



ZU.FK




ZU.FM




ZU.ZF




ZU.BO 9



ZU.BSK



ZU.DW



**ZU.TS
(T20)**